

# TIGER

hasící zádový vak  
s motorovou proudnicí



TIGER je vhodnou alternativou ke klasickému hasicímu zádovému vaku z řady ERMAK, oproti kterému má však větší hasební účinek a větší pokrytí požáru. Hasící zádový vak TIGER je určen k hašení lesních a polních požárů. Je vhodnou výbavou cisternových požárních vozů, terénních automobilů při obhlídce polesí v suchých měsících, nebo jako prevence v kombajnech při sklizni.

Při hašení se využívá silného proudu vzduchu, který je v případě potřeby podpořen příměsí vody a tvoří tak spolu vodní mlhu. Silný proud vzduchu je tvořen dvoutaktním motorem a ventilátorem, který vzduch vhání do proudnice. V proudnici je vzduch smísen s vodou, která je čerpána ze zádového vaku. V případě potřeby je možné hasební účinek podpořit pěnidlem, které je přidáno do zádového vaku.

TIGER si můžete nakonfigurovat podle sebe! Vyberte si motor podle svého oblíbeného výrobce a doplňte ho jakýmkoliv zádovým vakem z naší výroby.



## TIGER M

**McCulloch GBV345**

Značka McCulloch spadající pod Husqvarnu nabízí velmi dobrý poměr cena/výkon. Ušetřete.



## TIGER S

**Stihl SH 86-D**

Značka Stihl nabízí ověřenou kvalitu a širokou pobočku servisů. Jste vybaveni jinými stroji od Stihlu? Neměňte.



## TIGER H

**Husqvarna 125BVx**

Značka Husqvarna nabízí ověřenou kvalitu a širokou pobočku servisů. Jste vybaveni jinými stroji od Husqvarny? Neměňte.

### Základní technické parametry

	TIGER M	TIGER S	TIGER H
Výkon	0.75kW	0.80kW	0.80kW
Rychlost vzduchu	96.1m/s	76.0m/s	69.0m/s
Objem	16/20/25l (dle vybraného zádového vaku)		
Průtok	2l/min	1.8l/min	1.8l/min
Délka dostřiku	6m		

## 3in1 ► díky rychlospojce



Hasící zádový vak s motorovou proudnicí s vysokým výkonem a snadnou ovladatelností...



... hasící zádový vak s ruční dvoučinnou proudnicí v případě, že nemůžete použít motorovou proudnici...



... samostatný foukač, vysavač nebo drtič při použití originálního příslušenství výrobce.



 **LESTECH**  
Česká republika

výrobce hasící techniky

Nádražní 241 | 281 44 Zásmuky | Česká republika  
tel.: +420 775 574 552 | e-mail: lestech@lestechcz.com | www.lestechcz.com

[www.ermak50.com](http://www.ermak50.com)

Změna parametrů vyhrazena